

„Seydelmann“ Fleischwölfe

Stopfwolf WD 114

Standardausstattung:


- Zweitourenge Arbeitsschnecke, mit Handschalter zum Betätigen
- Verschlussmutter
- Schneckenausstoßer
- Standardschneidsatz
- Eingelassene Abdeckungen
- Thermische Überlastkontrolle

Daten:

- Lochscheibendurchmesser: 114 mm
- Stundenleistung: 1000 kg/h
- Leistung Motor: 6 kW
- Trichterinhalt: 60 Liter
- Gewicht: 350 kg

Zusatzausstattungen:

- Abnehmbarer abgefragter Eingreifschutz
- Bajonettverschluss
- Auslaufhandschutz
- Nachschneidemesser
- Trennschneidsatz
- Erhöhungsfüße für Unterfahrhöhe BW 200
- Maschine auf Rollen



Mischwolf MD 114

Standardausstattung:

- Zweitourige Arbeitsschnecke,
- mit Handschalter zum Betätigen
- Mischwerk mit Mischarmen
- Verschlussmutter
- Schneckenausstoßer
- Standardschneidsatz
- Eingelassene Abdeckungen
- Thermische Überlastkontrolle

Daten:

- Lochscheibendurchmesser: 114 mm
- Stundenleistung: 1000 kg/h
- Leistung Motor: 9 kW
- Trichterinhalt: 75 Liter
- Mischkapazität: 50 kg
- Gewicht 580 kg

Zusatzausstattungen:

- Mischwerk mit Mischpaddeln
- Bajonettverschluss
- Auslaufhandschutz
- Nachschneidemesser
- Trennschneidsatz
- Pneumatische Ausleitvorrichtung
- Erhöhungsfüße für Unterfahrhöhe BW 200
- Maschine auf Rollen
- Hebevorrichtung



Automaten-Winkelwolf AD 114

Standardausstattung:

- Zweitoure Arbeitsschnecke, mit Handschalter zum Betätigen
- Konische Zubringerschnecke
- Verschlussmutter
- Schneckenausstoßer
- Standardschneidsatz
- Eingelassene Abdeckungen
- Thermische Überlastkontrolle

Daten:

- Lochscheibendurchmesser: 114 mm
- Stundenleistung: 1500 kg/h
- Leistung Motor: 9 kW
- Trichterinhalt: 100 Liter
- Gewicht: 530 kg

Zusatzausstattungen:

- Rückwärtslaufende Zubringerschnecke
- Bajonettverschluss
- Auslaufhandschutz
- Nachschneidemesser
- Trennschneidsatz
- Pneumatische Ausleitvorrichtung
- Erhöhungsfüße für Unterfahrhöhe BW 200
- Maschine auf Rollen
- Hebevorrichtung

Zubehör:

Trennsatz D bestehend aus:

Vorschneider mit Peek-Buchse, Vollstahlmesser schräg genutet, 13mm Lochscheibe, Fördermesser mit Mondklingen, Ausleitvorrichtung mit Schlauch

