

„Poly Clip“ Clipmaschinen

SCH 6210/7210

- Handbetrieben
- Wiederholgenaue Clipdruckeinstellung je nach Darmart
- integriertes Abschneidemesser
- Maschine kpl. rostfrei
- leicht zu reinigen
- Außenmaße: 200x360x900mm
- Gewicht: 10 Kg

Clipgrößen 6210: S 625/628/632/638

Clipgrößen 7210: S 735/740/744



SCD 600/700

- Einzelclipmaschine bis Kaliber 90/120mm
- Druckluftbetrieben
- Für alle Kunststoff- und Naturdärme, Beutel und Netze
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- leicht zu reinigen
- Außenmaße: 250x390x940mm
- Gewicht: 12 Kg
- Druckluft: 5-7 Bar

Clipgrößen SCD 600: S 625/628/632/638

Clipgrößen SCD 700: S 735/740/744

Sonderausstattungen:

- seitliche Schale mit Portionsanschlag
- Pneumatisches Messer
- Gurtschlaufeneinleger GSE
- S-Clip auf Spule
- Kodifiziereinheit
- Drossel
- Horizontalfunktion



DCD 600

- Doppelclipmaschine bis Kaliber 60
- Druckluftbetrieben
- Für alle Portionswürste, Wurstketten und Ringe
- inklusive pneumatischem Messer
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- leicht zu reinigen
- Außenmaße: 240x535x975mm
- Gewicht: 20 Kg
- Druckluft: 5-7 Bar

Clipgrößen DCD 600: S 628/632

Sonderausstattungen:

- automatischer Verdränger
- automatischer Schlaufeneinleger GSE
- Fadenspender inkl. Garnrollenhalter
- Fadenbremse
- Höhenverstellung



DC 600/700

- Doppelclipmaschine bis Kaliber 90/115mm
- Druckluftbetrieben
- Für alle Kunststoff-, Faser-, Collagen- und Naturdärme
- inklusive pneumatischem Messer
- Darmschonendes Verdrängersystem
- Sauberer Wurstzipfel durch produktspezifische Einstellung des Mittelraffers
- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen
- Geneigte Flächen für besseren Abfluss des Wassers
- Auslaufschale in Höhe und Neigung werkzeuglos einstellbar
- Außenmaße: 1000-1100x830x1750-1985mm
- Gewicht: 98 Kg
- Druckluft: 4-6 Bar

Clipgrößen DC 600: S 625/628/632/638

Clipgrößen DC 700: S 735/740/744

Sonderausstattungen:

- Automatischer Gurtschlaufeneinleger (GSE)
- Manueller Schlaufeneinleger
- Automatischer Fadenspender inkl. Garnrollenhalter
- Darmaufziehgerät
- 3 Modelle: Tischversion, auf höhenverstellbarem Rollgestell oder mit Grundplatte
- Rollgestell in V-Form für beste Positionierung unter dem Tisch mit einfacher Höhenverstellung durch Füllrohrschlüssel
- Pneumatisch beweglicher Darmbremshalter
- Portioniereinrichtung für Wurstschale



PDC 600/700

- Doppelclipmaschine bis Kaliber 90/115mm
- Druckluftbetrieben
- PDC 600 verschließt Faser-, Collagen- und Naturdarm im Kaliberbereich bis 60 mm, Kunststoffdarm bis 90 mm
- PDC 700 bis Kaliber 115mm
- Komplett aus Edelstahl und robustem Industriekunststoff
- Leicht zu reinigen durch glatte Flächen
- Geneigte Flächen für besseren Abfluss des Wassers
- Elektropneumatische Steuerung
- Verdränger an Kaliberbereich des Produktes anpassbar – kurze Hebelwege des Bedienhebels, Zeitersparnis, höhere Taktzahlen
- Ergonomischer Bedienhebel, individuell in der Länge an den Bediener anpassbar
- Zusätzliche Sicherheit durch Zweihandauslösung des 1. Clip
- Integrierte Wurstkettsteuerung
- Brätvorlauftaste für schnellen Start und schnellen Produktwechsel
- Sauberer Wurstzipfel durch produktspezifische Einstellung des Mittelraffers
- Auslaufschale in Höhe und Neigung werkzeuglos einstellbar
- Einstellbare Verschleißhöhe des Clip
- Stempelgeschwindigkeit ist produktabhängig über Drossel einstellbar
- Rollgestell in V-Form für beste Positionierung unter dem Tisch mit einfacher Höhenverstellung durch Füllrohrschlüssel
- Außenmaße: 1000-1100x780x1795-2005mm
- Gewicht: 118 Kg
- Druckluft: 4-6 Bar
- Anschluß: 230 Volt

Clipgrößen DC 600: S 625/628/632/638

Clipgrößen DC 700: S 735/740/744

Sonderausstattungen:

- Automatischer Gurtschlaufeneinleger (GSE)
- Manueller Schlaufeneinleger
- Automatischer Fadenspender inkl. Garnrollenhalter
- 2 Modelle: Tischversion oder auf höhenverstellbarem Rollgestell
- Pneumatisch beweglicher Darmbremshalter
- Portioniereinrichtung für Wurstschale
- ES 4000 – Etikettiersystem
- S-Clip auf Spule

