

„Edertal“ Steaker

Modell: HST 35

- handbetriebenes Einsteigermodell
 - Außenmaße: 380x160x365mm
 - Einfüllschacht: 200x30mm
 - **ohne Walzen-Einsatz**
- Art.Nr.99000275

„NEU“HST 35 Steaker inklusive Basic Steaker-Einsatz mit stumpfen Messern Art.-Nr.99010934



Modell: GM 35

- für den Ladenbereich
- elektrisch
- Außenmaße:410x235x485mm
- Einfüllschacht:200x30mm
- **ohne Walzen-Einsatz**
- 230 Volt/250 Watt Art.-Nr.99007336
- 400 Volt/370 Watt Art.-Nr.99000270



Modell: FM 35

- für Vorbereitung/Produktion
- elektrisch
- Außenmaße:510x235x500mm
- Einfüllschacht:200x30mm
- ohne Walzen-Einsatz
- 230 Volt/600 Watt Art.-Nr.99000272
- 400 Volt/600 Watt Art.-Nr.99000271



Modell: FM 35-K

- für Vorbereitung/Produktion
- mit Motorkühlung
- elektrisch
- Außenmaße:510x235x545mm
- Einfüllschacht:200x30mm
- **ohne Walzen-Einsatz**
- 230 Volt/600 Watt Art.-Nr.99000289
- 400 Volt/600 Watt Art.-Nr.99000290



Walzen-Einsätze

Steaker-Einsätze:

-Standard-

- Arbeitsbreite: 160mm
- SWU kompakt mit stumpfen Messern Art.-Nr.99000276
- SWG kompakt mit geschliffenen Messern Art.-Nr.99000277



für Jäger:

- mit geschwungenen Messern für Wildprodukte:
- SWU-J mit stumpfen Messern Art.-Nr.99011502
- SWG-J mit geschliffenen Messern Art.-Nr.99011501



Streifenschneider-Einsätze:

-Standard-

- Arbeitsbreite: 160mm
- Serie SSWD alle mit 2 Messerwalzen
- SSWD 3,3mm kompakt Art.-Nr.99010381
- SSWD 4,8mm kompakt Art.-Nr.99010382
- SSWD 6,8mm kompakt Art.-Nr.99010537
- SSWD 9,6mm kompakt Art.-Nr.99010383



für Chicken-Produkte:

- Serie SS-G alle mit 2 Messerwalzen mit Widerhaken für optimalen Produkteinzug
- SS-G 3,3mm Art.-Nr.99011487
- SS-G 4,8mm Art.-Nr.99011489
- SS-G 6,8mm Art.-Nr.99011490
- SS-G 3,3mm Art.-Nr.99011491



Plätter-Walzensätze:

- zum Plätten und Mürben
- PMW 2 für Fleischstücke bis 15mm Art.-Nr.99008972
- PMW 2 für Fleischstücke von 15 bis 22mm Art.-Nr.99008973



Zubehör:

-Sonderausstattung-

- Einfüllschacht für GM-Modelle Art.-Nr.99010539
- Einfüllschacht für FM-Modelle Art.-Nr.99010538

„NEU“

Profi Industrie-Steaker IFM 350

- für Handbeschickung mit Füllschüssel
- ohne Steaker- u. Plätter-Einsätze
- incl. gekapselter Elektronik
- incl. Sicherheitsabfragung für E 2 Kisten
- fahrbar mit 4 Niro Lenkrollen feststellbar
- Drehzahl stufenlos regelbar 80-220 Upm
- Leistung 1,5 KW - 400 Volt CEE 16Amp.
- wahlweise 230/400 Volt
- Außenmaße: 900x880x1200mm
- Einfüllschacht: 350x30mm



*** zusätzliche INFO zum IFM 350

Der IFM 350 ist mit einem neuen Sicherheitssystem ausgestattet .

Das System überwacht zusätzlich ob sich eine Kiste unter dem Auswurfschacht befindet. Das dient der Sicherheit, damit man während des Betriebs nicht von unten in die Maschine greifen kann.

In der Standardausführung ist das System für E2 Kisten ausgelegt.

Die Maschine läuft also nur, wenn die Füllschüssel aufgesetzt ist, die Walzensatzklappe geschlossen ist und eine E2 Kiste eingesetzt wurde.

folgende Einsätze sind verfügbar:

- Steaker-Einsatz mit ungeschliffenen Messern
- Steaker-Einsatz mit geschliffenen Messern
- Streifenschneid-Einsätze SSWD 4/8/12/16/20mm
- Plätter- und Mürb-Einsätze PMW 2/4/6/8mm

