

# „Rieber“ Speisetransportbehälter

## Der Thermoport:

### REGENERIEREN, TRANSPORTIEREN, KOCHEN UND SPEISEN AUSGEBEN

Die Klassiker aus leichtem, robusten und porenfreiem Kunststoff doppelwandig und dichtverschweißt.

Die Thermoport erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen: beheizt oder unbeheizt, in orange oder schwarz als Top- oder Frontlader, so dass Sie für jeden Einsatz den passenden Thermoport finden. Die Generation 4.0 ist mit leistungsstärkeren Heizungen und weiteren besonderen Features ausgestattet.

Alle Thermoport mit hochwertigen Bügelverschlüsse sowie spülmaschinentauglich  
Einsatzbereich: -20 bis +100 °C.

### Modell: Mini K-Pizza

- Toplader
- Maße: L x B x H (mm)
- 370x645x240
- Füllvolumen max. 10,9 Ltr.
- Gewicht: 6,9 kg
- ideal für bis zu 6 Pizzen 320x320mm
- inkl. 2 Roste



### Modell: 50 K/50 KB

- Toplader
- Maße: L x B x H (mm)
- 370x645x240
- Füllvolumen max. 11,7 Ltr.
- Gewicht: 6,9 kg
- Heizleistung (Modell KB): 500 Watt



### Modell: 100 K/100 KB

- Toplader
- Maße: L x B x H (mm)
- 370x645x308
- Füllvolumen max. 26 Ltr.
- Gewicht: 8,3 kg
- Heizleistung (Modell KB): 500 Watt



## Modell: 600 K/600 KB

- Frontlader
- Maße: L x B X H (mm)
- 420x610x386/420x645x390
- Füllvolumen max. 33 Ltr.
- Gewicht: 9,2/11 kg
- Heizleistung (Modell KB): 240 Watt
- Temp. max. +95°C



## Modell: 1000 K/1000 KB 4.0 (digital)

- Frontlader
- Maße: L x B X H (mm)
- 435x688x561/435x610x561
- Füllvolumen max. 52 Ltr.
- Gewicht: 12/17,6 kg
- Heizleistung (Modell KB): 763 Watt
- Temp. max. +85°C
- digitale Umluftheizung



## Modell: 1000 KB-A (analog)

- Frontlader
- Maße: L x B X H (mm)
- 435x634x561
- Füllvolumen max. 33 Ltr.
- Gewicht: 17,6 kg
- Heizleistung (Modell KB): 500 Watt
- neue Modellreihe mit selbstregelnde Heiztechnologie
  - Aufheizen des Behälter auf ca.80°C
  - Analog nicht regelbar
  - einfache Bedienung



# Edelstahl“ Ausführung

## REGENERIEREN, TRANSPORTIEREN, KOCHEN UND SPEISEN AUSGEBEN

Entdecken Sie die Premium-Klasse unter den Rieber Thermoport. Rostfreier Edelstahl als Innen- und Außenmaterial garantiert nicht nur eine hervorragende Isolation und erfüllt damit höchste Hygiene-Ansprüche, sondern ebenso perfekte Qualität. Die Thermoport aus Edelstahl sind als Top- oder Frontlader in nahezu jeder Größe und Ausführung sowie in fahrbarer oder nicht fahrbarer Ausführung erhältlich.

### Modell: 105 L

- Toplader
- Maße: L x B X H (mm)
- 400x600x306
- Füllvolumen max. 26 Ltr.
- Gewicht: 13,5 kg
- Heizleistung: 500 Watt
- Temp. max. +95°C



### Modell: 1000 DU

- Frontlader
- Maße: L x B X H (mm)
- 410x645x530
- Füllvolumen max. 52 Ltr.
- Gewicht: 32 kg
- Heizleistung (Modell KB): 500 Watt
- mit zusätzlichem Ausgabedeckel dann auch Toplader



---fahrbare Ausführung in den Größen 1600(U/DU)/2000(U)/3000(U) sowie in gekühlt auf Anfrage---

### Zubehör:

- Rolliport mit Schiebestange
- fahrbares Untergestell fest verschraubt mit dem Thermoport