

Tisch- und Wandwaagen

ADE „Svenja“

- Gewürzwaage digital Modell PW 501
- Wiegebereich 5 Kg - Teilung 1 g
- mit Edelstahl - Plattform
- Tara - Funktion
- automatische + manuelle Abschaltfunktion
- große Displayziffern LED
- Batteriebetrieb incl. 4 Batterien 1,5 Volt (Netzteile gegen Mehrpreis)
- Plattform (177x140mm) abnehmbar
- Maße: B 177 x T 223 x H 38 mm



ADE „HW 945“

- Gewürz-Waage Modell HW 945-30
- Tragkraft 30 kg/1g –Teilung
- für nicht eichpflichtige Wägungen
- mit hinterleuchteter LCD-Anzeige
- Taraausgleich
- Netzbetrieb 230 V + Akkubetrieb
- Lieferung ohne Batterien
- Plattformgröße 260 x 215 mm
- Außenm.: 260 x 310 mm x H 125 mm



Bartscher „Küchenwaage“

- digitale Küchenwaage bis 15 Kg/ 2 g
- Außenmaße:B290 x T330 x H125 mm
- Wiegebereich bis 15kg - Teilung 2g
- Wiegefläche B 280 x T 215 mm
- Anschluß: 4 Watt - 230 Volt
- Netzbetrieb 230 Volt + Akkubetrieb
- geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen
- Gewicht: 2,8 Kg



Bartscher „Digitalwaage“

- Elektronische Digital-Waage bis 60 Kg/20 g
- alternativ auch bis 150 Kg/ 20 g
- mit Netzteil oder Batterien
- Teilung 20 Gramm
- mit Fernanzeige, Leitung 60/70 cm
- Wiegefläche: B 310 x T 300 mm
- Anschluß 230 Volt
- Gewicht: 3,15 Kg
- für nicht eichpflichtige Wägungen



Rhewa „Typ 910“

- wasserdicht
- Gewicht 0-10 Kg /1 g Teilung
- mit Edelstahl-Plattform 182 x 182mm
- große LED Anzeige 32 mm
- Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung
- Abschaltung
- Brutto/Netto/Taraanzeige
- Taraausgleich
- Netzbetrieb mögl.
(Steckernetzgerät 230V - optional)
- Wägebereich 10 kg - 1 g Teilung
- Schutzart IP 67 (staub-u. wasserdicht)
- nicht eichfähig
- incl. Klarsicht – Schutzhaube



Rhewa „Typ 923C“

- Tropfwasser geschützt
- Gewicht 0-30 Kg /1 g Teilung
- mit Edelstahl-Plattform 280 x 222mm
- LED Anzeige 23 mm blauer Hintergrund
- Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung
- Steckernetzgerät m. 1,5 m Kabel
- Anzeige Brutto- oder Netto Gewicht
- Taraausgleich
- Wägebereich 30 kg - 1 g Teilung
- nicht eichfähig
- incl. Klarsicht – Schutzhaube



Wandwaagen:

Rhewa "Typ 812"

- kompakte Wandwaage
- Wägeplattform hochklappbar
- geringe Bautiefe (160mm)
- inkl. Montage-Set mit Schwerlastdübeln
- optimale Plattformgröße für E 2 Kisten
- Wägebereich 60/150 Kg
- Steuerung 82 alpha oder 82 C1
- Wägeplattform:540x410mm
alternativ auch in AQUA Ausführung=
IP 68 DMS Wägezelle aus Edelstahl
(hermetisch dicht) für den Nassbereich



Rhewa „Typ 811“

- kompakte Wandwaage
- Wägeplattform hochklappbar
- geringe Bautiefe (220mm)
- inkl. Montage-Set mit Schwerlastdübeln
- optimale Plattformgröße für E 2 Kisten
- Wägebereich 150 Kg
- Steuerung 82 alpha oder 82 C1
- Wägeplattform:540x410mm
alternativ auch in AQUA Ausführung=
IP 68 DMS Wägezelle aus Edelstahl
(hermetisch dicht) für den Nassbereich



Rhewa Steuerung „82 alpha“

- Gehäuse: Edelstahl, Schutzart IP 67, stahlwassergeschützt
 - Tastatur: Folientastatur mit 4 Tasten mit Druckpunkt
 - Anzeige:7-Segment-LED-Anzeige, rot, 6-stellig, Ziffernhöhe 25mm
 - Schnittstellen:1xRS 232 -1xMesswerteingang
- Funktionen: Wiegen, Nullstellen, Tara-Ausgleich, Datenübertragung



Rhewa Steuerung „82 C 1/2“

- Gehäuse: Edelstahl, Schutzart IP 67, stahlwassergeschützt
- Tastatur: Folientastatur mit Nummernblock und 3 frei programmierbaren Funktionstasten, insgesamt 27 Tasten mit Druckpunkt
- Anzeige: 14-Segment-LCD-Anzeige, 7-stellig, Ziffernhöhe 27mm
- Schnittstellen: 2xRS 232 -1x Messwerteingang
- Funktionen: Wiegen, Summieren (10Summenspeicher), Zählen (Handeingabe von Stückgewicht oder Referenzstückzahl), Nullstellen, Tara-Ausgleich, Tara-Handeingabe, Datenübertragung, 10 frei gestaltbare Wägebäufe und Druckbilder.

